



Suivi des retombées atmosphériques en  
poussières à proximité d'Omya SAS  
Prélèvements du 14/12/2018 au  
15/01/2019

## CONDITIONS DE DIFFUSION

---

### Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-dessous :

- Licence ouverte de réutilisation d'informations publiques  LICENCE OUVERTE  
OPEN LICENCE
- Sur demande, ATMO Grand Est met à disposition les caractéristiques des techniques de mesures et des méthodes d'exploitation des données mises en œuvre ainsi que les normes d'environnement en vigueur.
- ATMO Grand Est peut rediffuser ce document à d'autres destinataires.

## PERSONNES EN CHARGE DU DOSSIER

---

Rédaction : *Arounothay Anne, Chargée d'études*  
Relecture : *Chrétien Eve, Ingénieur d'études*  
Approbation : *Pallarès Cyril, Responsable Unité Surveillance Réglementaire et Permanente*

Référence du modèle de rapport : COM-FE-001\_1

Référence du rapport : SURV-EN-238\_2

Date de publication : 08/03/2019

### ATMO Grand Est

Espace Européen de l'Entreprise – 5 rue de Madrid – 67300 Schiltigheim

Tél : 03 88 19 26 66 - Fax : 03 88 19 26 67

Mail : [contact@atmo-grandest.eu](mailto:contact@atmo-grandest.eu)

<b>1. OMYA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. OBJECTIFS ET CONTEXTE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. MÉTHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE .....</b>	<b>3</b>
<b>4. PRELEVEMENTS .....</b>	<b>5</b>
<b>5. LOCALISATION DES SITES DE MESURE .....</b>	<b>6</b>
<b>6. PHOTOGRAPHIE DES SITES .....</b>	<b>7</b>
<b>7. ANALYSES.....</b>	<b>8</b>
<b>8. EXPLOITATION DES DONNEES.....</b>	<b>9</b>
<b>8.1. RETOMBÉES ATMOSPHERIQUES TOTALES.....</b>	<b>9</b>
<b>8.2. RETOMBÉES EN CALCIUM.....</b>	<b>10</b>

## 1. OMYA

---

OMYA, producteur international de charges minérales à base de carbonate de calcium pour l'industrie, est leader sur ce marché et présent sur le plan mondial dans la distribution de produits chimiques de spécialité. Les principaux marchés d'OMYA sont l'industrie du papier, des matières plastiques, de la peinture, vernis et adhésifs ainsi que l'industrie du bâtiment, l'environnement, la pharmacie, l'agriculture et la nutrition animale.

Créé en Suisse en 1884, le groupe OMYA compte aujourd'hui environ 8000 collaborateurs sur plus de 180 sites industriels, dans plus de 50 pays.

OMYA SAS est présente en France et compte environ 340 collaborateurs répartis sur 8 sites. .

## 2. OBJECTIFS ET CONTEXTE

---

Conformément à l'arrêté du 22/09/1994, modifié par l'arrêté du 30/09/2016, OMYA SAS doit réaliser un suivi de ses émissions, fonction des conditions météorologiques du site, afin de vérifier l'impact du fonctionnement de l'installation sur son environnement. Il est réalisé sur la base d'un plan de surveillance des émissions, dont le protocole est défini par l'exploitant.

Dans ce cadre, OMYA SAS a demandé à ATMO Grand-Est de déterminer la quantité de retombées atmosphériques, solubles et insolubles, afin d'informer la population d'Omev et de ses environs immédiats sur la teneur des retombées issues des émissions du site. La surveillance est ainsi réalisée depuis 1999.

Le plan de surveillance d'OMYA a évolué afin de répondre à l'arrêté du 30/09/2016, modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières. La fréquence des prélèvements devient désormais semestrielle pour 7 sites et trimestrielle pour 3 autres sites, en fonction des niveaux de concentrations historiquement déterminés.

## 3. MÉTHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE

---

### Polluants étudiés

Conformément à la méthodologie retenue, seront suivies les **retombées atmosphériques totales** ainsi que les **retombées en calcium** qui comprennent :

- Les retombées sèches en l'absence de pluies.

- Les matières solubles et insolubles contenues dans les eaux de pluies recueillies.
- Les matières entraînées ou redissoutes dans les eaux pluviales contenues dans le collecteur de pluie.

### **Périodes de mesures**

Suite à l'arrêté du 30/09/16, la fréquence de prélèvement mensuelle jusque fin 2017 devient désormais trimestrielle. Si, à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur de l'objectif fixé par l'arrêté, la fréquence trimestrielle devient semestrielle.

La plupart des sites sont suivis depuis 1999, et l'historique des données indique le respect de l'objectif, justifiant le passage d'une fréquence de prélèvement mensuelle à semestrielle. Il convient de préciser que la surveillance a été arrêté sur le site n°7 « Carrière St-Germain » car cette dernière n'est plus en exploitation depuis 2016.

Aussi, **2 campagnes semestrielles de 30 jours ont été prévues pour les :**

- Site N°1 : Omev cimetière.
- Site N°2 : Côte.
- Site N°3 : Etang usine.
- Site N°4 : Château.
- Site N°5 : St-Germain témoin.
- Site N°8 : Car. La voie les Vaches entrée.
- Site N°9 : Car. La voie les Vaches talus.

La carrière Coupéville n'a pas fait l'objet d'une surveillance depuis 2012 sur demande d'OMYA, car elle n'était plus en exploitation. Ne bénéficiant pas d'un jeu de données conséquent, un suivi trimestriel est nécessaire pour les sites n°10 et 11 afin de calculer une moyenne annuelle glissante représentative de l'activité de cette carrière. Le site n°6 fait également l'objet d'un suivi trimestriel car c'est un point témoin situé à proximité immédiate de la carrière et qui pourrait potentiellement être le plus impacté par les activités d'extraction.

**4 campagnes trimestrielles de 30 jours sont ainsi prévues pour les :**

- Site N°6 : Marson cimetière.
- Site N°10 : Car. Coupéville entrée.
- Site N°11 : Car. Coupéville talus.

Les dates prévisionnelles de campagnes sont :

- Du 15 mars au 16 avril 2018.
- Du 15 juin au 13 ou alors 16 juillet 2018.
- Du 14 septembre au 15 octobre 2018.
- Du 14 décembre 2018 au 15 janvier 2019.

## 4. PRELEVEMENTS

**Période** : du 14 décembre 2018 au 15 janvier 2019



Tableau 1 : Documents de référence pour les prélèvements

Polluant étudié	Document de référence	Préleveur
Retombées atmosphériques totales	NFX 43-014 (Novembre 2017)	Jauges Owen

### Remarques sur le prélèvement :

La campagne d'extraction sur la carrière de Coupéville a débuté en décembre 2018, les jauges ont par conséquent été positionnées sur les sites 8 et 9, conformément à la stratégie de surveillance, afin de surveiller les niveaux sur la carrière en exploitation.

### Données météorologiques :



Après une barrière anticyclonique temporaire qui a permis le retour du soleil dans une ambiance rafraîchie, les passages pluvieux se succèdent dans un flux de sud-ouest dominant. Le basculement temporaire du flux au secteur entraîne une dégringolade des températures qui deviennent négatives entre le 25 et 29 décembre 2018. Puis les températures repartent à la hausse mais le gris et l'humidité dominent.

Les vents ont soufflé majoritairement de secteurs sud à sud-ouest et également de secteur nord-ouest.

## 5. LOCALISATION DES SITES DE MESURE




Figure 1 : Localisation des sites de mesure

La carrière Saint-Germain Entrée n'est plus exploitée depuis 2016.

La carrière Coupéville qui n'était plus en exploitation depuis début décembre 2013 est à nouveau ouverte depuis le 1<sup>er</sup> aout 2017.

Les carrières la Voie les Vaches et Coupéville sont ainsi exploitées de manière alternée tout au long de l'année.

Pour le premier et dernier trimestre 2018, les prélèvements se sont poursuivis sur la carrière la Voie les Vaches.

Pour le deuxième et troisième trimestres 2018, l'exploitation de la carrière Coupéville ayant repris dès le 1<sup>er</sup> juin, les prélèvements ont donc été réalisés au niveau de cette dernière.

## 6. PHOTOGRAPHIE DES SITES

### Sites actuellement suivis en 2018



Site 1 : Cimetière d'Omev



Site 2 : Côte La Chaussée



Site 3 : Étangs Usine



Site 4 : Château d'Omev



Site 5 : Saint Germain –Témoin



Site 6 : Marson Cimetière



Site 8 : Carrière La Voie les Vaches  
- Entrée



Site 9 : Carrière La Voie  
les Vaches - Talus



Site 10 : Carrière  
Coupéville- Entrée



Site 11 : Carrière  
Coupéville- Talus

## 7. ANALYSES

Les analyses des retombées en poussières sont réalisées par ATMO Grand-Est.

Tableau 2 : Références pour les analyses

Polluant étudié	Document de référence	Analyse	Laboratoire d'analyse
Retombées atmosphériques totales	NFX 43-014 (Novembre 2017)	Filtration sur filtre et pesée	ATMO Grand-Est
Calcium dans les retombées totales	NFX 43-014 (Novembre 2017)	Minéralisation, filtration sur filtre et pesée	Micropolluants

Tableau 3 : Résultats d'analyses des retombées en poussières et calcium

Implantation des collecteurs	Volume d'eau (l)	Retombées Solubles	Retombées Insolubles	Retombées Totales	Calcium Soluble	Calcium Insoluble	Calcium Total
1-Cimetière d'Omey	4,132	<i>2,41</i>	<i>1,00</i>	<i>3,41</i>	<i>0,14</i>	<i>0,03</i>	<i>0,17</i>
		<b>75</b>	<b>31</b>	<b>106</b>	<b>4,4</b>	<b>1,0</b>	<b>5</b>
2-Côte La Chaussée	2,684	<i>2,24</i>	<i>0,23</i>	<i>2,47</i>	<i>0,08</i>	<i>0,02</i>	<i>0,09</i>
		<b>70</b>	<b>7</b>	<b>77</b>	<b>2,4</b>	<b>0,6</b>	<b>3</b>
3-Étangs Usine	3,382	<i>1,92</i>	<i>0,98</i>	<i>2,90</i>	<i>0,06</i>	<i>0,02</i>	<i>0,08</i>
		<b>60</b>	<b>31</b>	<b>91</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>2</b>
4-Château d'Omey	3,878	<i>0,59</i>	<i>0,34</i>	<i>0,93</i>	<i>0,05</i>	<i>0,01</i>	<i>0,06</i>
		<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>1,5</b>	<b>0,4</b>	<b>2</b>
5-Saint Germain Témoin	4,032	<i>0,78</i>	<i>0,31</i>	<i>1,09</i>	<i>0,58</i>	<i>4,032</i>	<i>0,78</i>
		<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>0,6</b>	<b>24</b>

Tableau 4 : Résultats d'analyses des retombées en poussières au niveau des carrières

Implantation des collecteurs	Volume d'eau (l)	Retombées Solubles	Retombées Insolubles	Retombées Totales	Cendres
6-Marson Cimetière	3,934	<i>1,26</i>	<i>0,32</i>	<i>1,58</i>	<i>0,88</i>
		<b>39</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>28,0</b>
10-Carrière Coupéville Entrée	3,538	<i>1,93</i>	<i>0,51</i>	<i>2,44</i>	<i>1,48</i>
		<b>60</b>	<b>16</b>	<b>76</b>	<b>46,0</b>
11-Carrière Coupéville Talus	2,235	<i>0,68</i>	<i>0,19</i>	<i>0,87</i>	<i>0,53</i>
		<b>21</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>16,0</b>

### Les unités :

Résultats en italique : g/m<sup>2</sup>/période

Résultats en gras : mg/m<sup>2</sup>/jour

## 8. EXPLOITATION DES DONNEES

## 8.1. RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES TOTALES

Les retombées atmosphériques étant non réglementées, les valeurs enregistrées pour chaque point de mesure sont comparées aux valeurs représentatives et extrémales retrouvées sur chaque site depuis 2004. Les valeurs sont présentées sur la figure 2. Les périodes durant lesquelles ont été constatés les maxima figurent à titre d'information. Le tableau 5 récapitule les périodes et valeurs des maxima enregistrés.

Site	Maximum (2004-2017)	Période
1-Omey cimetière	260	Avril-mai 2012
2-Côte	201	Juin-juillet 2005
3-Etang usine	420	Sept-oct 2014
4-Château	139	Aout-sept 2010
5-St-Germain témoin	103	Sept-oct 2014
6-Marson cimetière	437	Sept-oct 2014
8-Car. La voie les Vaches Entrée	272	Juillet-Août 2016
9-Car. La voie les Vaches Talus	176	Juin-juillet 2017
10-Car. Coupéville Entrée	832	Sept-oct 2018
11-Car. Coupéville Talus	247	Juin-juillet 2007
Car. St-Germain Entrée	506	Aout-sept 2009
Car. St-Germain Talus	369	Jan-Fév 2008

Figure 2 : Représentation graphique des retombées en poussières totales de la période analysée et comparaison aux valeurs typiques (2004-2018)




Tableau 5 : Périodes des maxima enregistrés pour chaque site de 2004 à 2018 (en mg/m<sup>2</sup>/jour)

\* Les carrières Coupéville Entrée et Talus qui n'étaient plus en exploitation depuis début décembre 2013 sont à nouveau ouvertes. Les premières mesures ont débuté le 11 août 2017.

\*\* La carrière Saint-Germain Entrée n'est plus exploitée depuis 2016

\*\*\* Début de la surveillance de la carrière la Voie les Vaches Talus en février 2017

Les niveaux retrouvés au cours de la période d'études se situent dans la gamme de valeurs observées au cours de ces dix dernières années.

Les niveaux en retombées totales enregistrés sur les sites 1 « Omev cimetière », 2 « Côte » 3 « Etang Usine » sont en augmentation par rapport à leurs médianes respectives.

Le site 9 « Carrière la Voie les Vaches talus » présente une teneur en retombées totales très faible se rapprochant du minimum enregistré pour ce dernier.

Pour les autres sites, les niveaux enregistrés se révèlent équivalents à leurs médianes.

## 8.2. RETOMBÉES EN CALCIUM

Le calcium, au même titre que les poussières sédimentables, étant non réglementé, les valeurs enregistrées pour chaque point de mesure sont comparées aux valeurs représentatives et extrémales retrouvées sur chaque site depuis ces dix dernières années. Les valeurs sont présentées sur la figure 3. À titre d'information, figurent les périodes durant lesquelles ont été constatés les maxima. Le tableau 6 récapitule les périodes et valeurs des maxima enregistrés.




Figure 3 : Représentation graphique des retombées en calcium de la période analysée et comparaison aux valeurs typiques (2004-2017)

Site	Maximum (2004-2017)	Période
1-Omev cimetière	39	Oct-nov 2013
2-Côte	48	Nov-déc 2017
3-Etang usine	28	Juillet-aout 2007
4-Château	41	Nov-déc 2017
5-St-Germain cimetière	42	Nov-déc 2017

Tableau 6 : Périodes des maxima enregistrés pour chaque site de 2004 à 2017

Contrairement aux retombées totales, pour lesquelles les niveaux des sites 1 à 5 étaient en hausse par rapport à leurs médianes respectives, à l'exception des points 4 « Château » et 5 « St-Germain témoin », les niveaux en calcium se révèlent faibles, se rapprochant du minimum respectif de chaque site.



**Air • Climat • Energie • Santé**

Espace Européen de l'Entreprise – 5 rue de Madrid – 67300 Schiltigheim  
Tél : 03 88 19 26 66 - Fax : 03 88 19 26 67 - [contact@atmo-grandest.eu](mailto:contact@atmo-grandest.eu)  
Siret 822 734 307 000 17 – APE 7120 B

**Association agréée de surveillance de la qualité de l'air**