



## **Suivi des retombées atmosphériques à proximité de OMYA**

Trimestre 3 – 2023

Campagne du 14 septembre au 12 octobre 2023.

## CONDITIONS DE DIFFUSION

---

Diffusion libre pour une réutilisation ultérieure des données dans les conditions ci-dessous :

- Les données produites par ATMO Grand Est sont accessibles à tous sous licence libre «**ODbL v1.0**».
- Sur demande, ATMO Grand Est met à disposition les caractéristiques des techniques de mesures et des méthodes d'exploitation des données mises en œuvre ainsi que les normes d'environnement en vigueur et les guides méthodologiques nationaux.
- ATMO Grand Est peut rediffuser ce document à d'autres destinataires.

## PERSONNES EN CHARGE DU DOSSIER

---

Rédaction : *Agnès Bertrand, Chargée d'études Unité Surveillance et Etudes Réglementaires*  
Relecture : *Morgane Kessler, Chargée d'études Unité Surveillance et Etudes Réglementaires*  
Approbation : *Bérénice Jenneson, Responsable Unité Surveillance et Etudes Réglementaires*

Référence du modèle de rapport : COM-FE-001\_6

Référence du projet : 00056

Référence du rapport : SURV-EN-1031 indice 1

Date de publication : XX/2023

### **ATMO Grand Est**

Espace Européen de l'Entreprise – 5 rue de Madrid – 67300 Schiltigheim

Tél : 03 69.24.73.73

Mail : [contact@atmo-grandest.eu](mailto:contact@atmo-grandest.eu)



## SOMMAIRE

1. PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT ET CONTEXTE DE L'ETUDE .....	2
2. METHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE .....	3
2.1. POLLUANTS ETUDIES .....	3
2.2. METHODES DE MESURE .....	3
2.2.1. La mesure des polluants .....	3
2.2.2. Les paramètres météorologiques .....	4
2.3. STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE .....	4
2.3.1. Localisation des sites .....	4
2.3.2. Stratégie temporelle des mesures .....	7
2.4. LIMITE DE L'ETUDE .....	8
3. RESULTATS .....	9
3.1. CONDITIONS METEOROLOGIQUES .....	9
3.1.1. Températures et précipitations .....	9
3.1.2. Vents .....	11
3.2. RESULTATS DES ANALYSES .....	13
4. BILAN .....	15

## 1. PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT ET CONTEXTE DE L'ETUDE

---

OMYA, producteur international de charges minérales à base de carbonate de calcium pour l'industrie, est leader sur ce marché et présent sur le plan mondial dans la distribution de produits chimiques de spécialité. Les principaux marchés de OMYA sont l'industrie du papier, des matières plastiques, de la peinture, vernis et adhésifs ainsi que l'industrie du bâtiment, l'environnement, la pharmacie, l'agriculture et la nutrition animale.

Créé en Suisse en 1884, le groupe OMYA compte aujourd'hui environ 8000 collaborateurs sur plus de 180 sites industriels, dans plus de 50 pays.

OMYA SAS est présente en France et compte environ 340 collaborateurs répartis sur 8 sites.

Conformément à l'arrêté du 22/09/1994, modifié par l'arrêté du 30/09/2016, OMYA SAS doit réaliser un suivi de ses émissions, en fonction des conditions météorologiques du site, afin de vérifier l'impact du fonctionnement de l'installation sur son environnement. Il est réalisé sur la base d'un plan de surveillance des émissions, dont le protocole est défini par l'exploitant.

La surveillance des retombées atmosphériques solubles et insolubles est ainsi réalisée depuis 1999, afin d'informer la population d'Omey et de ses environs immédiats sur la teneur des retombées issues des émissions du site.

Le plan de surveillance de OMYA a évolué afin de répondre à l'arrêté du 30/09/2016, modifiant l'arrêté du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières. La fréquence des prélèvements devient désormais semestrielle pour 7 sites et trimestrielle pour 3 autres sites, en fonction des niveaux de concentrations historiquement déterminés.

La note suivante présente les résultats de la 1<sup>ère</sup> campagne de l'année 2023 réalisée du 14 septembre au 12 octobre qui consistait à évaluer les poussières à proximité de la carrière « La Voie les Vaches » en activité.

Les prélèvements ont été réalisés sur les sites n° 6 (Marson Cimetière), n° 8 (Carrière « La Voie les Vaches » entrée) et n° 9 (Carrière « La Voie les Vaches » talus).

## 2. METHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE

---

### 2.1. POLLUANTS ETUDIES

Conformément à la méthodologie retenue, seront suivies les **retombées atmosphériques totales** qui comprennent :

- Les retombées sèches en l'absence de pluies.
- Les matières solubles et insolubles contenues dans les eaux de pluies recueillies.
- Les matières entraînées ou redissoutes dans les eaux pluviales contenues dans le collecteur de pluie.

La seule réglementation portant sur ce polluant est mentionnée dans l'article 19.7 de l'arrêté du 30 septembre 2016 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières : « L'objectif à atteindre est de **500 mg/m<sup>2</sup>/jour en moyenne annuelle glissante** pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance. »

*Les points de type (b) étant définis comme « une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants ».*

Le **calcium** est également suivi dans les retombées atmosphériques totales afin de caractériser ces dernières.

*A noter que les mesures de calcium ne sont réalisées que sur les sites 1, 2, 3, 4 et 5 à proximité de l'usine de OMYA (cf partie 2.3.1).*

### 2.2. METHODES DE MESURE

#### 2.2.1. La mesure des polluants

La détermination des retombées atmosphériques totales est réalisée au moyen de collecteurs de précipitation selon une technique normalisée. La surface d'exposition des jauges est parfaitement connue, ce qui permet d'évaluer la quantité de dépôts atmosphériques sur une surface donnée. La durée de prélèvement est relativement longue afin que les concentrations mesurées soient supérieures au seuil de détection analytique : 1 mois/prélèvement. Cette technique nécessite l'installation d'un matériel normalisé. Afin de limiter le développement d'algues ainsi que la photodégradation des analytes, les jauges sont protégées par un film opaque.



Figure 1 : Jauge Owen

L'analyse du contenu des jauges est effectuée selon les méthodes indiquées dans le tableau ci-dessous :

Polluants	Méthode analytique	Normes de prélèvement	Laboratoire d'analyse
Poussières	Pesée après évaporation	NF X 43-014 - Air ambiant - Détermination des retombées atmosphériques totales - Échantillonnage - Préparation des échantillons avant analyses	Micropolluants Technologies
Ions calcium Ca <sup>2+</sup>	Chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse haute résolution		

Tableau 1 : Mesures dans les retombées atmosphériques totales

### 2.2.2. Les paramètres météorologiques

Les niveaux mesurés en polluants peuvent varier fortement sur une courte durée, ces variations étant, en partie, liées aux phénomènes météorologiques qui contrôlent la dispersion des polluants ou au contraire leur accumulation.

- Le vent contrôle la dispersion des polluants. Il intervient tant par sa direction pour orienter les panaches de pollution que par sa vitesse pour diluer et entraîner les émissions de polluants. Une absence de vent contribuera à l'accumulation de polluants près des sources et inversement.
- Lors de précipitations, les gouttes de pluies captent les polluants gazeux et particulaires, favorisant le lessivage des masses d'air et une dilution des polluants dans l'air. Dans le cas de la récolte des retombées atmosphériques, les pluies ou autres précipitations situées au-dessus des sites de mesures favorisent également l'entraînement des polluants dans les jauges.

Dans le cadre de cette étude, les données de vitesse et direction des vents, de température et de précipitations collectées sont issues de Points d'Observation Virtuelle élaborés par Météo France localisés sur le site de l'usine de OMYA, et sur les carrières « Coupéville » et « La Voie les Vaches ».

## 2.3. STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE

### 2.3.1. Localisation des sites

Dix sites de mesures, numérotés de 1 à 6 et de 8 à 11 ont été implantés afin de mesurer l'impact des différentes activités de OMYA :

- Deux sites de mesures ont été installés à proximité de chacune des carrières : les sites 8 et 9 pour la carrière « La Voie les Vaches » et les sites 10 et 11 pour la carrière « Coupéville ».
- Les sites 1, 2, 3 et 4 ont été placés autour de l'usine OMYA afin de mesurer également son impact. Le calcium est mesuré sur ces sites.

- Les sites 5 et 6 sont relativement éloignés des sites d'activités de OMYA et peuvent, en fonction des vents, constituer des points témoins, c'est-à-dire des points en principe non impactés par les sources d'émissions de l'industriel. Le calcium est mesuré sur le site 5.

Le tableau 2 et les figures 2 et 3 présentent les sites potentiellement instrumentés au cours des différentes campagnes organisées au cours de l'année 2023.

Numéro site	Localisation
Site 1	Omey cimetièrè
Site 2	Côte
Site 3	Etang usine
Site 4	Château
Site 5	St-Germain - Témoin
Site 6	Marson cimetièrè
Site 8	Carrière La Voie les Vaches entrée
Site 9	Carrière La Voie les Vaches talus
Site 10	Carrière Coupéville entrée
Site 11	Carrière Coupéville talus

*Tableau 2 : Récapitulatif global des emplacements des sites de mesures*







Figure 2 : Localisation des sites de mesures autour des différents sites d'activité de OMYA





### 2.3.2. Stratégie temporelle des mesures

Suite à l'arrêté du 30 septembre 2016, la fréquence de prélèvement mensuelle jusque fin 2017 est désormais trimestrielle.

Aussi, **4 campagnes trimestrielles de 30 jours sont prévues en 2023 :**

- Du 17 mars au 14 avril 2023 (réalisée) ;
- Du 31 mai au 28 juin 2023 (réalisée) ;
- **Du 14 septembre au 12 octobre 2023 ;**
- Du 15 novembre au 13 décembre 2023.

Cependant, tous les sites de prélèvements ne sont pas concernés à chaque campagne trimestrielle :

- Des prélèvements sont effectués une campagne sur deux sur les sites autour de l'usine OMYA : sites 1, 2, 3, 4 et le site 5 témoin.
- A chaque campagne en fonction de la carrière exploitée pendant le mois de mesures, des prélèvements sont effectués soit à proximité de la carrière « Coupéville » (sites 10 et 11), soit à proximité de la carrière « La Voie les Vaches » (sites 8 et 9).
- Des prélèvements sont toujours réalisés sur le site 6 en parallèle, quelle que soit la carrière exploitée.

**Au cours de cette troisième campagne de l'année 2023, les prélèvements ont été effectués sur les sites n° 6 (Marson Cimetière), 8 (Carrière La Voie les Vaches entrée) et 9 (Carrière La Voie les Vaches talus).**

## 2.4. LIMITE DE L'ETUDE

L'étude est limitée à une investigation concernant l'un des maillons du cycle de la pollution de l'air, celui de la qualité de l'air.

Compte tenu des périodes et de la fréquence des mesures, l'étude permet de qualifier les niveaux observés au regard des valeurs habituellement observées.

Il est également important de préciser que l'air est un compartiment de l'environnement parmi d'autres (sol, eau, organismes). Cette étude doit ainsi être mise en parallèle avec les études des autres milieux afin de comprendre la situation de l'environnement dans sa globalité.



### 3. RESULTATS

#### 3.1. CONDITIONS METEOROLOGIQUES

##### 3.1.1. Températures et précipitations

Les figures 4 et 5 présentent les températures et précipitations moyennes journalières au cours de la campagne de mesure au niveau de la carrière « La Voie les Vaches » en activité au cours de la période.

A titre d'information, ces données météorologiques sont également présentées au niveau de l'usine de OMYA sur la figure 5, même si cette dernière n'a pas été étudiée pour cette campagne trimestrielle.




Figure 4 : Températures et précipitations journalières au point d'observation virtuelle « La Voie les Vaches » du 14 septembre au 12 octobre 2023.

Durant la campagne au niveau de la carrière « La Voie les Vaches », la température moyenne minimale était de 10,9 °C (4 octobre) et la maximale était de 20,7 °C (17 septembre) pour une moyenne de 15,7 °C. Le maximum de précipitations a été enregistré le 21 septembre avec une hauteur d'eau de 7,1 mm, pour un cumul total de 28,1 mm au cours de la campagne.




Figure 5 : Températures et précipitations journalières au point d'observation virtuelle « OMYA » du 14 septembre au 12 octobre 2023.

Au niveau de OMYA, la température moyenne minimale était de 10,7 °C (4 octobre) et la maximale était de 20,9 °C (17 septembre) pour une moyenne de 15,7 °C. Le maximum de précipitations a été enregistré le 3 octobre avec une hauteur d'eau de 7,9 mm, pour un cumul de 28,3 mm au cours de la campagne.

### 3.1.2. Vents

Les figures 6 et 7 présentent la rose des vents de la campagne de mesure au niveau de la carrière « La Voie les Vaches » et de OMYA.

Le Point d'Observation Virtuelle « La Voie les Vaches » met principalement en évidence des vents allant de secteurs Est jusqu'à l'Ouest en incluant des vents provenant du Sud et du Sud-Ouest. Des vents de moins forte occurrence ont également été observés dans les secteurs Nord-Nord-Ouest à Nord-Est. La vitesse moyenne des vents était de 2,3 m/s contre 4,2 m/s au cours de la période T2 et les vents faibles (< 1,5 m/s) ont représenté 33% de l'ensemble des vents contre 10 % lors de la campagne T2. Des vents forts supérieurs à 7 m/s ont été observés par vent de secteurs Sud-Ouest.

Les sites 8 et 9, au plus proche de la source, ont ainsi été impactés et dans une moindre mesure le site 6.




Figure 6 : Rose des vents au Point d'Observation Virtuelle « La Voie les Vaches » du 14 septembre au 12 octobre 2023.




Figure 6 : Rose des vents au Point d'Observation Virtuelle « OMYA » du 14 septembre au 12 octobre 2023.

Le Point d'Observation Virtuelle « OMYA » met quant à lui en avant des vents dominants dans l'ensemble du secteur Sud-Est à Ouest. La vitesse moyenne des vents était de 2,3 m/s au cours de la période et les vents faibles (< 1,5 m/s) ont représenté 26 % de l'ensemble des vents.

### 3.2. RESULTATS DES ANALYSES

Pour rappel, la carrière exploitée pour cette période est la carrière 'Voie les Vaches' et de ce fait les prélèvements ont été effectués sur les sites n° 6 (Marson Cimetière), 8 (Carrière La Voie les Vaches entrée) et 9 (Carrière La Voie les Vaches talus).

Le tableau 3 présente les résultats détaillés obtenus pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2023 :

Implantation des collecteurs	Volume d'eau en litres	Retombées Solubles	Retombées Insolubles	Retombées Totales	Cendres
6-Cimetière Marson	3	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,5</i>	<i>0,1</i>
		<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>4</b>
8-Carrière La Voie les Vaches entrée	1	<i>0,1</i>	<i>1,7</i>	<i>0,1</i>	<i>0,01</i>
		<b>3</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>1</b>
9-Carrière La Voie les Vaches talus	0,4	<i>0,1</i>	<i>2,6</i>	<i>2,7</i>	<i>0,05</i>
		<b>5</b>	<b>92</b>	<b>97</b>	<b>2</b>

Tableau 3 : Résultats d'analyses des retombées en poussières pour la période du 14 mars au 17 avril 2023.

#### Les unités :

Résultats en italique : g/m<sup>2</sup>/période

Résultats en gras : mg/m<sup>2</sup>/jour

Les valeurs enregistrées pour chaque point de mesure sont comparées aux valeurs représentatives et extrémales retrouvées sur chaque site depuis 2004. Les valeurs sont présentées sur la figure 8 et le tableau 4 récapitule les périodes et valeurs des maxima enregistrés.






Figure 7 : Représentation graphique des retombées en poussières totales de la période analysée et comparaison aux valeurs de l'historique (2004-2023)

\*La carrière St-Germain n'est plus en exploitation, les derniers prélèvements ont été effectués en 2015

Site	Maximum (2004-2023)	Période de mesure
1-Omey cimetière	652	Mai - juin 2023
2-Côte	781	Mars - Avril 2020
3-Etang usine	1106	Mai - juin 2023
4-Château	139	Août - sept 2010
5-St-Germain témoin	119	Juin - juill 2021
6-Marson cimetière	437	Sept - oct 2014
8-Car. La Voie les Vaches entrée	918	Mars - avril 2023
9-Car. La voie les Vaches talus	449	Juin - juill 2020
10-Car. Coupéville entrée	1042	Août - sept 2019
11-Car. Coupéville talus	247	Juin - juill 2007
Car. St-Germain entrée	506	Nov - déc 2017
Car. St-Germain talus	369	Janv - fév 2008

Tableau 4 : Périodes des maxima en retombées atmosphériques totales enregistrés pour chaque site de 2004 à 2023 (mg/m<sup>2</sup>/jour)

## 4. BILAN

---

Les concentrations obtenues au plus près de la carrière « La Voie les Vaches » sont de 64 mg/m<sup>2</sup>/j (site 8 Carrière « La Voie les Vaches » entrée) et 97 mg/m<sup>2</sup>/j (site 9 situé sur le talus de la carrière). Le site le plus éloigné (site 6 Cimetière Marson) présente les niveaux les plus faibles (17 mg/m<sup>2</sup>/j).

**Ces valeurs respectent la valeur de 500 mg/m<sup>2</sup>/j correspondant à l'objectif en moyenne annuelle glissante, présenté à titre indicatif, fixée par l'arrêté du 30 septembre 2016.**

A noter que le site 9, situé à proximité de la carrière, a enregistré une valeur légèrement supérieure à sa médiane respective pour ce troisième trimestre de 2023.

Il est à noter également que les conditions météorologiques étaient défavorables à la collecte de retombées atmosphérique au cours de cette campagne de mesures. En effet, le volume total de précipitation collecté est plus faible (28,1 mm), nettement inférieur aux précédentes campagnes de 2023 ce qui peut expliquer en partie les faibles concentrations mesurées.



**AtMO**  
GRAND EST  
Metz - Nancy - Reims - Strasbourg

**Air • Climat • Energie • Santé**

Espace Européen de l'Entreprise – 5 rue de Madrid – 67300 Schiltigheim

Tél : 03.69.24.73.73 – [contact@atmo-grandest.eu](mailto:contact@atmo-grandest.eu)

Siret 822 734 307 000 17 – APE 7120 B

Association agréée de surveillance de la qualité de l'air